




ZAŠTO DIJETE NE SMIJE U VRTIĆ KADA JE BOLESNO!!!???

dr.med. Tina Gadžić Husko, spec.obit.med.





IZLOŽENOST MIKROORGANIZMIMA

- U kolektivu (vrtiću) djeca su izložena različitim vrstama VIRUSA i BAKTERIJA koje svi „nosimo u sebi” čak i kada smo zdravi --->
- ZATO igra u zatvorenim prostorima uzrokuje učestale pojave i širenje raznih infekcija!
- BOLESNO DIJETE – ima veću koncentraciju patogena i širenjem uzrokuje pojavu više bolesti i teže oblike bolesti!!!





•Dijete koje nosi klicu = **KLICONOŠA**--->

•izlučevine zarazne za drugu djecu:

- -sekret iz nosa, suze, pljuvačka,
- mokraća, stolica, krv,...

•/ KLICONOŠA JE IZVOR ZARAZE i odgovoran je za prijenos bolesti na druge!!!





PRIJENOS BOLESTI:

DIREKTAN KONTAKT – koža i sluznice

INDIREKTAN KONTAKT- pribor za jelo, igračke,
pokućstvo...

•-ZRAKOM – kihanjem, kašljanjem...





ZAŠTO BOLESNO DIJETE NE MOŽE BORAVITI U VRTIĆU!?

- Višestruka problematika:
 - 1.) sigurnost i ugodnost vlastitog djeteta koje je bolesno
 - 2.)sigurnost druge djece i odgojitelja u kolektivu



SIGURNOST VLASTITOG DJETETA KOJE JE BOLESNO

a) bolesnom djetetu nije ugodno boraviti u prostoriji gdje se glasno igraju i komuniciraju druga djeca. Godi mu **kućna atmosfera i brižnost bliske mu osobe.**



•Bolesno dijete treba uzimati dovoljno tekućine i po tom pitanju **treba stalan nadzor.**

•Potrebna mu je prilagođena prehrana i mirovanje, pa će tako i oporavak biti brži i kompletniji.



•Imunitet bolesnog djeteta je „zaposlen” borbom protiv aktualne bolesti, te je organizam osjetljiviji i **dijete može biti podložnije drugim mikroorganizmima**, pa tako zadobiti još koju zaraznu bolest!!!

•**BOLESNO DIJETE ZAHTJEVA STALNU PAŽNJU I PRAĆENJE VITALNIH FUNKCIJA -MORA BITI UZ RODITELJA!!!**





SIGURNOST DRUGE DJECE U KOLEKTIVU

• Bolesno dijete će zaraziti druge po principu koji je objašnjen na početku prezentacije -

• lančana

• reakcija ---->>> „ZAČARANI KRUG”

• (nema kraja)!!!



NOŠENJE LIJEKOVA U VRTIĆ!?

.STROGO ZABRANJENO!

.U vrtić se ne smiju nositi lijekovi jer to znači da dijete nije zdravo i ne smije boraviti u kolektivu!

.OSIM : djeca s kroničnim bolestima (npr, astma, dijete koje je imalo do sada febrilne konvulzije...)



RAZLOZI RADI KOJIH DIJETE MORA IZOSTATI IZ VRTIĆA

- 1. POVIŠENA TEMPERATURA > 37.2
- 2. PROMJENE NA KOŽI – osip (osim ako se radi o umjerenom pelenskom osipu)





.3. POVRAĆANJE

.4. PROLJEV

.5. BOL koja ne prolazi, a traje duže od 30 minuta (zub, glava, trbuh, grlo, uho,...)

.6. JAK KAŠALJ

.7. OTEŽANO ILI UBRZANO DISANJE

.8. UŠI, SVRAB ili drugi znakovi nametničkih bolesti



.9. UPALA OKA (konjunktivitis)



.10. NEUOBIČAJENO TAMAN URIN ILI BIJELA STOLICA

.11. UKOČENI VRAT




•12. SUMNJA NA DJEČJE ZARAZNE BOLESTI

•(vodene kozice, ospice, šarlah, mononukleoza,...)



Znaci infektivne mononukleoze:

- Temperatura
- Umor
- Grlobolja
- Natečeni limfni čvorovi



.13. PRIJELOMI, UGANUĆA, STANJA NAKON OPERATIVNIH ZAHVATA



ISPRIČNICA PRIJE POVRATKA U VRTIĆ

•ZAŠTO?

•Nakon svakog izostanka radi bolesti, roditelj je dužan donijeti ispričnicu od nadležnog liječnika, jer time dokazuje da je dijete ozdravilo i može se vratiti u kolektiv,

•štiteći SVOJE DIJETE

• DRUGU DIJECU i

• ODGOJITELJE!!!




ČISTOĆA PRIJE SVEGA

• „higijena je pola zdravlja” /

- 80% zaraznih bolesti prenese
- se prljavim rukama !!!

• **KADA JE DIJETE BOLESNO – POTREBNO JE POJAČATI BRIGU O HIGIJENI!!!**





Peremo ruke



POSEBNA POZORNOST U SEZONI GRIPE I COVID-19!!!

•Djeca su zaražljivija od odraslih i DULJE ŠIRE virus gripe, češće su HOSPITALIZIRANA od gripe nego od drugih zaraznih bolesti--->

•ostavite dijete kod kuće dovoljno dugo da potpuno ozdravi!



**.PRIDRŽAVAJTE SE PREPORUKA KAKO BISTE
ZAŠTITILE SVOJE BOLESNO DIJETE I
OMOGUĆILI DRUGIMA DA OSTANU ZDRAVI!!!**



