

# "PETA BOLEST", ERYTHEMA INFECTIOSUM ili MEGALERITEM

dr.med. Tina Gadžić Husko, spec.obit.med





# "PETA BOLEST"

= akutna infekcija PARVOVIRUSOM B19

- BLAGI OPĆI
- SIMPTOMI + OSIP
- 
- LIJEČENJE : simptomatsko /
- samolimitirajuća i bezopasna bolest!!!



# EPIDEMIOLOGIJA

- Najčešće se javlja u proljeće – u obliku **epidemija** među
  - djecom / škole, vrtići
  -
- Prijenos : KAPLJIČNIM PUTEM
  - (visoka stopa
  - zaraznosti!!!)



- Inkubacija = 4 - 14 dana
- 
- osoba je zarazna PRIJE pojave simptoma, pojavom osipa zaraznost se smanjuje!!!
- 
- \* trajanje bolesti – 5-10 dana!!!
- 




# KLINIČKA SLIKA

- Prve manifestacije=
- **nespecifični simptomi**
- **nalik na prehladu** (blaga vrućica, malaksalost)
- 
- ----> nekoliko dana kasnije
- na obrazima se javlja **indurirani konfluirajući eritem/**
  - "lice nakon šamara"
- + **osip na rukama, nogama i trupu** (bez dlanova i tabana)
  -





Osip na obrazima, leđima i nogama



Osip na obrazima

© 2017 Healthwise



Osip je sklon međusobnom stapanju;  
blijedi najprije u sredini --->

"NALIK NA ČIPKU"

- U odraslih – najčešće bez osipa, uz bolove i oticanje zglobova
- (neerozivni artritis)





# POSTAVLJANJE DIJAGNOZE

- Temeljem izgleda osipa/
- 
- **izgled** -----> crven, poput čipke.
- **i način širenja osipa** -----> od obraza prema udovima i ne zahvaća dlanove i tabane!!!





# LIJEČENJE

- Samo simptomatsko -
- 
- snižavanje temperature,
- mirovanje,
- obilna hidracija i
- lagana prehrana!!!
- 



- Najčešće seamolimitirajućoj i bezopasnoj bolesti,
- osim za:
  - 
  - >imunokompromitirane
  - >i za osobe koje boluju od hemoglobinopatije (parvovirus uzrokuje prolaznu supresiju hematopoeze, koja je u zdravih nezamjetna, dok u gore navedenih može izazvati aplastičnu krizu!!!
  -
- Parvovirus B19 je potencijalno opasan u trudnoći, za fetus!!!



- BOLEST IMA VISOK STUPANJ ZARAZNOSTI -
- 
- obratiti pažnju na :
- HIGIJENU RUKU
- HIGIJENU POKUĆSTVA I IGRAČAKA
- PROVJETRAVATI PROSTOR
- IZBJEGAVATI KOLEKTIVE – škola, vrtić...



- U slučaju da sumnjate da Vaše dijete ima 'petu bolest'
- obavezno obavijestite odgojitelje kako bi se epidemiološka situacija u skupini Vašeg djeteta lakše predvidjela i kako bi se što uspješnije suzbilo širenje virusa!!!
- 

